

Dépistage de l'Anxiété Sociale (SPIN)

Rapport de Dépistage Neurodéveloppemental

34

/ 68

Score

50%

Pourcentage

Résultat

Vos réponses

Chaque réponse a contribué à votre score.

#	Question	Votre réponse	Pts
1	J'ai peur des personnes en autorité Fear	Modérément	2
2	Je suis gêné(e) de rougir devant les autres Physical	Un peu	1
3	Les fêtes et les événements sociaux me font peur Fear	Un peu	1
4	J'évite de parler aux personnes que je ne connais pas Avoidance	Modérément	2
5	Être critiqué(e) me fait très peur Fear	Un peu	1
6	J'évite de faire des choses ou de parler par peur d'être embarrassé(e) Avoidance	Modérément	2
7	Transpirer devant les gens me cause de la détresse	Modérément	2

#	Question	Votre réponse	Pts
	<input type="text" value="Physical"/>		
8	J'évite d'aller aux fêtes <input type="text" value="Avoidance"/>	Modérément	2
9	J'évite les activités où je suis le centre d'attention <input type="text" value="Avoidance"/>	Un peu	1
10	Parler à des étrangers me fait peur <input type="text" value="Fear"/>	Modérément	2
11	J'évite de devoir faire des discours <input type="text" value="Avoidance"/>	Modérément	2
12	Je ferais n'importe quoi pour éviter d'être critiqué(e) <input type="text" value="Fear"/>	Modérément	2
13	Les palpitations cardiaques me dérangent quand je suis avec des gens <input type="text" value="Physical"/>	Modérément	2
14	J'ai peur de faire des choses quand des personnes pourraient me regarder <input type="text" value="Fear"/>	Modérément	2
15	Être embarrassé(e) ou paraître stupide compte parmi mes pires craintes <input type="text" value="Fear"/>	Modérément	2
16	J'évite de parler à toute personne en autorité <input type="text" value="Avoidance"/>	Modérément	2
17	Trembler ou frémir devant les autres m'est pénible <input type="text" value="Physical"/>	Modérément	2



Interprétation IA par Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Ceci est un aperçu du rapport narratif propulsé par IA que vous recevez après avoir complété le dépistage SOCIAL_ANXIETY. Le rapport complet est généré par Claude IA à partir de votre profil de réponses sur chaque item, produisant une interprétation personnalisée qui dépasse largement le score brut.

Votre score d'exemple se situe au milieu de la distribution, ce qui signifie qu'environ la moitié des répondants obtiennent un score plus élevé et l'autre moitié un score plus bas. C'est une bonne base pour interpréter les seuils cliniques : un score dans cette zone n'est ni minimal ni cliniquement élevé, et la signification dépend fortement du contexte.

Dans un vrai rapport, cette section mettrait en avant les deux ou trois items que vous avez le plus fortement endossés et expliquerait leur pertinence clinique. Elle préciserait le seuil validé pour cet instrument, comparerait votre profil au groupe de référence et discuterait les raisons les plus fréquentes d'obtenir un score à votre niveau.

Des recommandations pratiques suivent : ajustements de mode de vie appuyés par la recherche, quand envisager une évaluation professionnelle et quel spécialiste consulter. Le rapport indique aussi la référence publiée de l'instrument pour que vous ou votre clinicien puissiez vérifier la méthodologie.

Ce dépistage n'est pas un diagnostic. C'est un point de départ structuré pour une conversation avec un professionnel qualifié.

Avis Important

Ce rapport est uniquement un outil de dépistage et ne constitue pas un diagnostic médical ou psychologique.

Ce test ne remplace pas une évaluation professionnelle. Pour un diagnostic fiable, consultez un neuropsychologue, un psychiatre ou un professionnel de santé qualifié.